



Kompaktní studen vodní řada

POSEIDON 4 je robustní a odolná řada profesionálních vysokotlaků. Tato modelová kategorie je vhodná do menších a středních zemědělských podniků. Své uplatnění najde také u řemeslníků a v lehkém průmyslu. Stroje POSEIDON 4 jsou poháněny odolným motorem o příkonu 2,9 kW a otáčkách 1450 ot/min.






Hlučnost stroje je minimální díky motoru o otáčkách 1450 ot./min.

Výhody

- Výkonný motor
- Výkonné čerpadlo (140 Bar)
- Trojice keramických pístů
- Odolná konstrukce
- Zajímavý design

Model	POSEIDON 4-28	POSEIDON 4-28	POSEIDON 4-30
Referenční číslo	301002900	301002902	301002904
Popis	POSEIDON 4-28 230/1/50/13 EU	POSEIDON 4-28 XT 230	POSEIDON 4-30 230/1/50/16 EU
Vlastnosti			
JEDNOFÁZOVÝ	■	■	■
TRÍFÁZOVÝ			
AUTOMATICKÝ POHOTOVOSTNÍ REŽIM	■	■	■
NÁDOBA NA CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY			■
NAVIJÁK HADICE		■	
PŘÍDAVNÁ ROTAČNÍ TRISKOVÁ TRUBKA		■	
KERAMICKÉ PÍSTY	■	■	■
STŘÍKACÍ PISTOLE ERGO 1000	■	■	■
KOMPAKTNÍ DESIGN	■	■	■
Standardní příslušenství			
106403122 ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	■	■	■
301002275 HADICE S DRÁTEM DN6	■		■
301002270 HP-HADICE DN6X15M		■	
106402281 NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 92CM	■	■	■
101119736 REGULAČNÍ KROUŽEK HUBICE 0350			■
101119740 REGULAČNÍ KROUŽEK HUBICE 0450 MODRÝ			
101119738 REGULAČNÍ KROUŽEK K TRYSCĚ 0400 - ŠEDIVÝ	■	■	
101119496 SPOJKA ERGO SADA	■	■	■
32541 SPOJKA GARDENA 3/4	■	■	■
301150005 TORNADO NOZZLE 0475			
106402291 TURBO KLADIVO PLUS 1040 W11 0500			
106403001 TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0350			
106403002 TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0400	■	■	
Technická specifikace			
	POSEIDON 4-28 230/1/50/13 EU	POSEIDON 4-28 XT 230	POSEIDON 4-30 230/1/50/16 EU
PŘÍKON (KW)	2,9	2,9	3,3
NAPĚTÍ / FÁZE / FREKVENCE / PROUD (V~/HZ/A)	230/1/50/12	230/1/50/12	230/1/50/16
ČISTÍCÍ SÍLA (KG/SÍLA)	2,8	2,8	3,0
QMAX/QIEC PRŮTOK VODY (L/HOD)	620/580	620/580	620/560
TLAK ČERPADLA (BAR/MPA)	140/14	140/14	160/16
Čerpadlo (ot./min.)	1450	1450	1450
NÁDOBA NA ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK (L)	-	-	4 L
VELIKOST TRYSKY	0400	0400	0350
MAXIMÁLNÍ TEPLOTA NA VSTUPU (°C)	60	60	60
POČET PÍSTŮ	3	3	3
KERAMICKÉ PÍSTY	X	X	X
ROZMĚRY D X Š X V (MM)	400x400x1030	400x400x1030	400x400x1030
VÝŠKA SÁNÍ - SUCHO (M)	0,5	0,5	0,5
HMOTNOST (KG)	38	41	38

Model	POSEIDON 4-30	POSEIDON 4-36	POSEIDON 4-36
Referenční číslo	301002910	301002914	301002918
Popis	POSEIDON 4-30 XT 230/1/50/16	POSEIDON 4-36 400/3/50/7,2 EU	POSEIDON 4-36 XT 400/3/50 EU
Vlastnosti			
JEDNOFÁZOVÝ	■		
TŘÍFÁZOVÝ		■	■
AUTOMATICKÝ POHOTOVOSTNÍ REŽIM	■	■	■
NÁDOBA NA CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY	■	■	■
NAVIJÁK HADICE	■		■
PŘÍDAVNÁ ROTAČNÍ TRISKOVÁ TRUBKA	■		■
KERAMICKÉ PÍSTY	■	■	■
STŘÍKACÍ PISTOLE ERGO 1000	■	■	■
KOMPAKTNÍ DESIGN	■	■	■
Standardní příslušenství			
106403122 ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	■	■	■
301002275 HADICE S DRÁTEM DN6		■	
301002270 HP-HADICE DN6X15M	■		■
106402281 NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 92CM	■	■	■
101119736 REGULAČNÍ KROUŽEK HUBICE 0350	■		
101119740 REGULAČNÍ KROUŽEK HUBICE 0450 MODRÝ			
101119738 REGULAČNÍ KROUŽEK K TRYSCĚ 0400 - ŠEDIVÝ			
101119496 SPOJKA ERGO SADA	■	■	■
32541 SPOJKA GARDENA 3/4	■	■	■
301150005 TORNADO NOZZLE 0475		■	■
106402291 TURBO KLADIVO PLUS 1040 W11 0500			■
106403001 TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0350	■		
106403002 TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0400			
Technická specifikace			
	POSEIDON 4-30 XT 230/1/50/16	POSEIDON 4-36 400/3/50/7,2 EU	POSEIDON 4-36 XT 400/3/50 EU
PŘÍKON (KW)	3,3	4,2	4,2
NAPĚTÍ / FÁZE / FREKVENCE / PROUD (V~/HZ/A)	230/1/50/16	400/3/50/7,3	400/3/50/7,3
ČISTÍCÍ SÍLA (KG/SÍLA)	3,0	3,6	3,6
QMAX/QIEC PRŮTOK VODY (L/HOD)	620/560	760/700	760/700
TLAK ČERPADLA (BAR/MPA)	160/16	160/16	160/16
Čerpadlo (ot./min.)	1450	1450	1450
NÁDOBA NA ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK (L)	4 L	4 L	4 L
VELIKOST TRYSKY	0350	0475	0475
MAXIMÁLNÍ TEPLOTA NA VSTUPU (°C)	60	60	60
POČET PÍSTŮ	3	3	3
KERAMICKÉ PÍSTY	X	X	X
ROZMĚRY D X Š X V (MM)	400x400x1030	400x400x1030	400x400x1030
VÝŠKA SÁNÍ - SUCHO (M)	0,5	0,5	0,5
HMOTNOST (KG)	41	38	41

Příslušenství	Referenční číslo	Min. požadovaná	POSEIDON 4-28	POSEIDON 4-30	POSEIDON 4-36	
Redukce						
	ADAPTÉR M22X1,5X3/8	301000487	1			
	ADAPTÉR 22X1,5 K ERGO	301000645	1	■	■	■
Vysokotlaká trubka PowerSpeed Vario						
	POWERSPEED VARIO PLUS 770 BEND 0340	106403020	1		■	
	POWERSPEED VARIO PLUS 980 BEND 0340	106403090	1		■	
Navijecí cívky na hadice						
	HOSE REEL KIT POSEIDON 4	301002701	1	■	■	■
	Hadice včetně spojek					
	HADICE S DRÁTEM DN6	301002275	1	■	■	■
	HADICE S DRÁTEM 10 M, 3/8 DN10	1405569	1	■	■	■
	HP-HADICE DN6X15M	301002270	1	■	■	■
	HP-HADICE DN8X15M	301001100	1	■	■	■
	HP-HADICE DN8X20M	301001101	1	■	■	■
	HADICE S DRÁTEM 1 M, 3/8 DN10	1402916	1	■	■	■
	HADICE S DRÁTEM 2 M, 3/8 DN10	1402924	1	■	■	■
	HADICE S DRÁTEM 3 M, 3/8 DN10	1402932	1	■	■	■
	HADICE S DRÁTEM 5 M, 3/8 DN10	1402940	1	■	■	■
	HADICE S DRÁTEM 10 M, Ø 3/8 DN10	6101766	1	■	■	■
	HADICE S DRÁTEM 10 M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ	6101767	1	■	■	■
Vysokotlaké trysky						
	TURBOHAMMER NOZZLE W12 035	49283	1		■	
	HP-NOZZLE 2530 1/8	2503	1			
	HP-HUBICE 0040 1/8	15440	1	■		
	TORNADO NOZZLE 0475	301150005	1			■